



TECHNICAL RIDER

Algemeen:

In deze rider geeft Mojo Overdrive zijn wensen en (technische) eisen voor optredens en aanverwante zaken. Eventuele wijzigingen zijn in overleg vaak mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mojo Overdrive. We gaan er vanuit dat u, net als wij, met een professionele instelling en veel plezier er alles aan zal doen om van het evenement een succes te maken!

Mojo Overdrive bestaat uit:

Edwin Draaijer: Lead vocals & harmonica (mic.1), gitaar 2
Thijs Oosterhuis: Gitaar 1, Backing vocals (mic. 2)
Wildrik Weessies: Bas
Lucia Hebers: Drums, Backing vocals (mic. 3)


Priklijst:

KANAAL	INSTRUMENT	MIC	INSERTS	SENDS
1	Bass drum			
2	Snare (top)			
3	Hi Hat	(Optioneel)		
4	Tom			
5	Floor Tom			
6	Overhead - Links			
7	Overhead - Right			
8	Bas	D.I.		
9	Elektrische gitaar 1 - Thijs			
10	Elektrische gitaar 2 - Edwin			
11	Vocal Edwin (mic.1)		Compressor	Reverb
12	Vocal Thijs (mic.2)		Compressor	Reverb
13	Vocal Lucia (mic.3)		Compressor	Reverb
14				
15				
16				

Monitor:

GROEP	
M1 - Edwin	Mic 1 & gitaar 2 (++) / all (+)
M2 - Thijs	Mic 1,2 & gitaar 1 (++) / all (+)
M3 - Wildrik	Mic 1 & Bas (++) / all(+)
M4 - Lucia	Mic.1,3 & Bas (++) / all (+)

Stageplan:



Er komt een backdrop te hangen van 2.50(l) x 0.50(h) meter centraal achter de drummer. Gaarne hier rekening mee houden tijdens lichtplan ontwerp, opbouw en uitvoering.

De 5 benodigde stopcontacten moeten 230 Volt leveren en uiteraard zijn voorzien van randaarde.

ALLE microfoonstandaards dienen van degelijke kwaliteit te zijn zodat deze NIET omvallen of inzakken gedurende soundcheck en/of show.

Mojo Overdrive maakt in principe altijd gebruik van hun eigen backline. Deze wordt niet uitgeleend aan andere bands. Verzoek voor het gebruik van een algemeen drumstel voor alle spelende bands op de showdag ter bevordering van de doorlooptijd tijdens change-overs dienen minimaal twee dagen vóór de showdag ingediend te worden via e-mail (info@mojo-overdrive.com).

Indien Mojo Overdrive zelf geen FOH-mixer meeneemt, vragen we de opdrachtgever te zorgen voor een nuchtere, adequate FOH-mixer die ruime ervaring heeft in het mixen van een rockband en ons voorziet van een knallende mix tijdens de soundcheck en optreden. Hetzelfde geldt overigens ook voor de monitortechicus.

Overige:

Heeft U verder nog vragen, neem dan gerust contact met ons op:

- info@mojo-overdrive.com.
- 06-13168944 (Edwin Draaijer)
- 06- 54970975 (Thijs Oosterhuis)

Meer informatie en promotiemateriaal is te vinden op onze website:

- <http://www.mojo-overdrive.com>